

ИНСТРУКЦИЯ
по применению препарата ветеринарного
«Мазь камфорно-ихтиоловая»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Мазь камфорно-ихтиоловая (Unguentum camphorae-ichthyolicum).

Международное непатентованное наименование: камфора, ихтиол

1.2 Лекарственная форма: мазь для наружного применения.

Препарат представляет собой мазь от темно-коричневого до черного цвета, с запахом камфоры и ихтиола, без посторонних включений.

1.3 В 100,0 г препарата содержится: камфора – 10,0 г, ихтиол – 10,0 г, вспомогательные вещества и основа (полиэтиленгликоль; глицерин; кремния диоксид коллоидный; спирт этиловый или изопропиловый) - до 100,0 г.

1.4 Препарат выпускают в полимерной таре по 100; 150; 200; 250; 400; 500; 800 г и 1 кг.

1.5 Препарат хранят в упаковке изготовителя в защищенном от света и влаги месте при температуре не выше плюс 25 °С. Замораживание не допускается. Хранят в недоступном для детей месте, отдельно от продуктов питания и кормов.

1.6 Срок годности - 2 (два) года от даты изготовления при соблюдении условий хранения.

1.7 Препарат отпускают без рецепта ветеринарного врача.

2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 Препарат обладает антисептическим, противовоспалительным и болеутоляющим действием.

2.2 Камфора проявляет умеренный раздражающий эффект в отношении нервных окончаний кожи и подкожных тканей, что играет важную роль в регуляции болевых ощущений, течении воспалительного процесса.

Ихтиол усиливает миграцию лейкоцитов в очаг воспаления, оказывает противовоспалительное и слабое местноанестезирующее действие. Подавляет развитие и размножение грамположительных микроорганизмов (*Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp.), а также дрожжеподобных грибов за счет денатурации трансмембранных белков их клеток.

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

3.1 Препарат применяют крупному и мелкому рогатому скоту, свиньям, лошадям, собакам и кошкам при артритах, бурситах, тендовагинитах, ушибах, свищах, ревматическом воспалении мышц, маститах у сухостойных коров.

3.2 Препарат наносят на область кожи ровным, тонким слоем и втирают легкими массирующими движениями в течение 2-3 минут. Препарат применяют 1-2 раза в сутки до выздоровления.

3.3 Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается.

3.4 Не рекомендуется применять препарат на раневую поверхность, а так же дойному скоту.

3.5 Убой животных на мясо разрешается не ранее чем, через 3 суток после последнего применения препарата. В случае вынужденного убоя животных ранее указанного срока, мясо используют на корм плотоядным животным.

4 МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

4.1 При работе с препаратом следует соблюдать общепринятые меры личной гигиены и правила техники безопасности.

5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которой он находится. Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил применения этого препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» (220005, г. Минск, ул. Красная 19А) для подтверждения на соответствие нормативным документам.

6 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

6.1 ООО «Рубикон», 210002, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. М. Горького 62Б.

Инструкция разработана сотрудником кафедры фармакологии и токсикологии (Петров В.В.), сотрудником кафедры акушерства, гинекологии и биотехнологии разведения животных (Ковальчуком С.Н.) УО «ВГАВМ».

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь	
Совет по ветеринарным препаратам	
ОДОБРЕНО	
Председатель	<i>Лобь</i>
Секретарь	<i>Лобь</i>
Эксперт	<i>Лобь</i>
«14» <i>августа</i> 20 <i>19</i> г. протокол № <i>100</i>	